

Palmera

No. PALM TREE


120V O 220V, Colores cambiantes: Blanco, Magenta, Verde, Cyan.
6' de altura X 4' de ancho X 2' de profundidad.
Fibra óptica halo lit floor display.



Cactus

No. CACTUS


120V O 220V, Colores cambiantes: Blanco, Magenta, Verde, Cyan.
6' de altura X 30" de ancho X 2' de profundidad.
Fibra óptica halo lit floor display.



Iluminación de Racks

No. Wine Rack 2


Fuente de luz de 150W
125 pies sv.50EG



Iluminación de Cristal

No. Crystal LT Kit I


Fuente de luz de 150W
Doce cristales mezclados
125 pies sv.8EG



Iluminación de Jardín

No. Garden Kit I

Una fuente de luz de 150T
12 path lights (L100)
175 pies sv.12



Spotlight Kit

No. Landscape KT I


Una fuente de luz de 150T
6 spotlights (svA205)
150 pies sv.75EG



StarPro 70

No. StarPro


Lámpara de 70W aditivos metálicos
2500 fibras
Listado UL interior
Listado CE interior
Opciones de color y voltage.



FiberPro 150

No. FiberPro


Lámpara de 70W aditivos metálicos
2500 fibras
Listado UL interior/ exterior
Listado CE interior/ exterior
Opciones de color, voltage, sincronizador, DMX, regulador.



sv2000W

No. sv2000W

Lámpara de 150W aditivos metálicos
500 fibras
Listado UL interior/ exterior
Listado CE interior/ exterior
Opciones de color, voltage, sincronizador, DMX.




Cable EndGlow



PMMA75

Fibra óptica de acrílico con una envoltura de PVC flexible y un diámetro de .030".



No. sv4EG

4 filamentos de .030" de fibra óptica destrenzada
Cable negro de diámetro de 1/8"

No. sv8EG

8 filamentos de .030" de fibra óptica destrenzada
Cable BLANCO de diámetro de 3/16"

No. sv12EG

12 filamentos de .030" de fibra óptica destrenzada
Cable negro de diámetro de 1/4"

No. sv25EG

25 filamentos de .030" de fibra óptica destrenzada
Cable negro de diámetro de 5/16"

No. sv50EG

50 filamentos de .030" de fibra óptica destrenzada
Cable negro de diámetro de 3/8"

No. sv75EG

75 filamentos de .030" de fibra óptica destrenzada
Cable negro de diámetro de 7/16"


No. sv150EG

150 filamentos de .030" de fibra óptica destrenzada
Cable negro de diámetro de 5/8"


No. sv225EG

225 filamentos de .030" de fibra óptica destrenzada
Cable negro de diámetro de 3/4"

Cable Solid Core EndGlow



Diámetro de 6 mm, 10 mm, 11 mm, 14 mm.
Rango de temperatura de -20° a 120°C
Longitud: 30 m / 60 m



No. SC 15EG

Cable de 3.5 mm de diámetro con 1.5 mm de fibra de núcleo sólido.
Longitud de 700 m.

No. SC 20EG

Cable de 4 mm de diámetro con 2 mm de fibra de núcleo sólido.
Longitud de 250 m.

No. SC 25EG

Cable de 4.5 mm de diámetro con 2.5 mm de fibra de núcleo sólido.
Longitud de 250 m.

No. SC 30EG

Cable de 5 mm de diámetro con 3 mm de fibra de núcleo sólido.
Longitud de 150 m.

No. SC 60EG

Cable de 8.6 mm de diámetro con 6 mm de fibra de núcleo sólido.
Longitud de 30 m / 60 m.

No. SC 100EG

Cable de 13 mm de diámetro con 10 mm de fibra de núcleo sólido.
Longitud de 30m / 60 m.

No. SC 110EG

Cable de 14 mm de diámetro con 11mm de fibra de núcleo sólido.
Longitud de 30 m / 60 m.

No. SC 140EG

Cable de 17.3 mm de diámetro con 14 mm de fibra de núcleo sólido.
Longitud de 30m / 60 m.

SideGlow



No. sv14SG

Cable multifibra destrenzado de 1/8" de diámetro con 14 fibras de .030".

No. sv21ST

Cable multifibra destrenzado de 1/4" de diámetro con 21 fibras de .030".

No. sv23ST

Cable multifibra destrenzado de 1/4" de diámetro con 23 fibras de .030".

No. sv32

Cable multifibra destrenzado de 5/16" de diámetro con fibras de .030".

No. sv42

Cable multifibra trenzado de 3/8" de diámetro con 42 fibras de .030".



No. sv84

Cable multifibra trenzado de 1/2" de diámetro con 84 fibras de .030".



No. sv126

Cable multifibra trenzado de 5/8" de diámetro con 126 fibras de .030".



No. sv168

Cable multifibra trenzado de 5/8" de diámetro con 168 fibras de .030".



Solid Core SideGlow



Rango de temperatura de -20° C a 120°C
Longitud: 30 m / 60 m



No. SC95G

Cable de 8.8 mm de diámetro con 6 mm de fibra de núcleo sólido
Longitud de 30 m / 60 m.



No. SC135G

Cable de 13 mm de diámetro con 10 mm de fibra de núcleo sólido.

No. SC175G

Cable de 17.3 mm de diámetro con 14 mm de fibra de núcleo sólido.

Cabeza de León



No. OALH OALH-15F OALH-25F OALH-40F

Caja transparente con forma de cabeza de león que incluye 15', 25', o 40' fibras.
La fuente de luz se vende por separado.
De fácil instalación.

FIBRA EndGlow



No. svPAF20

Fibra PMMA 75 de acrílico en carrete con un grosor de .020" / 0.50 mm
Longitud de 6000 m.

No. svPAF30

Fibra PMMA 75 de acrílico en carrete con un grosor de .030" / 0.75 mm
Longitud de 2700 m.

No. svPAF40

Fibra PMMA 75 de acrílico en carrete con un grosor de .040" / 1.0 mm
Longitud de 1500 m.

No. svPAF60

Fibra PMMA 75 de acrílico en carrete con un grosor de .060" / 1.5 mm
Longitud de 700 m.


No. svPAF80

Fibra PMMA 75 de acrílico en carrete con un grosor de .080" / 2.0 mm
Longitud de 350 m.

No. svPAF120

Fibra PMMA 75 de acrílico en carrete con un grosor de .120" / 3.0" mm
Longitud de 150 m.



Cable Semi Plano



No. sv23C

Cable multifibra destrenzado con perfil semiplano con 23 fibras de .030"

Water Sconce




No. OAWS

Caja de acrílico iluminada por fibra óptica.
Fibra incluida.
La fuente de luz se vende por separado.
De fácil instalación.


sv4000

No. sv4000

Lámpara de 400W aditivos metálicos
300 fibras
Listado UL interior/ exterior
Listado CE interior/ exterior
Opciones de color, voltage, sincronizador, DMX.




Star Rain



- No. **OARH**
OARF-12
OALF-18
OALF-24
OALF-36
OALF-48


Caja de PVC con iluminación de fibra óptica que crea suaves sonidos de lluvia y diferentes colores.

Mini Lámpara 656



- No. **LGFO003.02**
SVB-MINI-25
SVB-MINI-50

Downlights Decorativos



- No. **RCF-1-D100 cromo**
RCF-2-D100 negro
RCF-3-D100 blanco



- No. **RCF-1-D107 cromo**
RCF-2-D107 negro
RCF-3-D107 blanco




- No. **RCF-1-D101 cromo**
RCF-2-D101 negro
RCF-3-D101 blanco

Light Outlets

- No. **svSOF-008**

Cristal
 Capacidad de fibra de sv12EG



- No. **svSOF-009**



Cristal
 Capacidad de fibra de sv12EG

- No. **svSOF-012**

Cristal
 Capacidad de fibra de sv12EG



- No. **svSOF-010**



Plástico transparente
 Capacidad de fibra de sv12EG

- No. **svSOF-011**

Plástico transparente
 Capacidad de fibra de sv12EG



- No. **svSOF-014**



Plástico transparente
 Capacidad de fibra de sv12EG